





Tabelle 3: Gefährdete Wasserkäferarten im Land Brandenburg mit Angabe des letzten Fundortes und der Gefährdungsursachen



Arten	Gefährdungsgrad	Letzter Fund	Gefährdungsursachen
AUSGESTORBENE ODER VERSCHOLLENE ARTEN			
			
<i>Agabus erichsoni</i> GEMMINGER & HAROLD	0	Brieselang, Finkenkrug, 1946, Wagner leg.	I, II, VIII
<i>Aulonogyrus concinnus</i> KLUG	0	Oranienburg, a. d. Havel, 4 km nördl. der Stadt, 1912, Ahlwarth leg.	A, VI (?)
<i>Dryops similis</i> BOLLOW	0	Berlin-Spandau, Eisgraben, 1921, coll. Korge (HENDRICH 1993).	?
<i>Dryops viennensis</i> (CASTELNAU)	0	Nauen, Finkenkrug, 1906, Thierne leg. (det. Bollow).	VI
<i>Gyrinus suffriani</i> SCRIBA	0	Mittenwalde, 1932, Wagner leg.	III, VI
<i>Halipilus varius</i> NICOLAI	0	Berlin, um 1900, coll. Kraatz (Zimmermann det.).	A, I, II
<i>Helophorus longitarsis</i> WOLLASTON	0	Döberitz a. d. Havel, 1922 (HORION 1949).	?
<i>Hydraena britteni</i> JOY	0	Kr. Potsdam-Mittelmark, Stahrsdorf, 1910, Neresheimer leg.	III, VI
<i>Hydrochus angustatus</i> GERMAR	0	Oderwiesen b. Bellinchen (heute in Polen), 1938, Griep leg.	II, V, VI
<i>Hydroglyphus hamulatus</i> (GYLLENHAL)	0	Königs Wusterhausen, 1922, Neresheimer & Wagner leg.	II
<i>Hydroporus brevis</i> SAHLBERG	0	Falkensee, Finkenkrug, 1913, Greiner leg. (FICHTNER 1976).	I
<i>Hydroporus notatus</i> STURM	0	Borgsdorf a. Havel, 1931, Neresheimer leg.	I
<i>Hygrobia hermanni</i> (FABRICIUS)	0	Spreewald, ca. 1900, Roeschke leg. (HORION 1941).	A, IV, VI
<i>Macronychus quadrituberculatus</i> MÜLLER	0	Bad Muskau, in der Neiße, 1968, Braasch leg.	III
<i>Ochthebius bicolor</i> GERMAR	0	Potsdam, Düsterer Teich, 1953, Griep leg. (HENDRICH vid.).	IV, V, VI
<i>Ochthebius marinus</i> (PAYKULL)	0	Cottbus, bei Peitz am Licht (BELLSTEDT in litt.).	A
<i>Ochthebius metallescens</i> ROSENHAUER	0	Potsdam, ca. 1900, coll. Schilsky (JÄCH vid. et det. 1989).	VI
<i>Rhanthus notaticollis</i> AUBÉ	0	Potsdam, Brandenburg, 1971, Liebenow leg.	II, VI
<i>Stenelmis canaliculata</i> (GYLLENHAL)	0	Berlin, 10.8.1900, Maas leg. (vid. et det. BELLSTEDT).	A, III



Rote Liste Wasserkäfer des Landes Brandenburg

Arten	Gefährdungsgrad	Letzter Fund	Gefährdungsursachen
VOM AUSSTERBEN BEDROHTE ARTEN			
<i>Agabus clypealis</i> (THOMSON)		Berlin-Grünwald, NSG Langes Luch, 1987, Balke & Hendrich leg. Schlaubetal, NSG Teufelsee, 1987, D. Beutler leg.	I, II I, II, VIII
<i>Bidessus grossepunctatus</i> VORBRINGER	1	Kr. Spree-Neiße, Koselmühlenfließ, 1993, Biel leg.	III
<i>Deronectes latus</i> (STEPHENS)	1	Prenzlau, Acker-Kleingewässer, Kuttig leg. (KUTTIG 1983).	I, II
<i>Dytiscus lapponicus</i> GYLLENHAL	1	Frankfurt/Oder, Trautzke Seen, 1989, Braasch leg.	A, II, VII
<i>Dytiscus latissimus</i> LINNAEUS	1	Spree-Neiße, Koselmühlenfließ b. Koschendorf, 1998, Pütz leg. (EICHLER et al. 1999).	III
<i>Elmís obscura</i> (P. MÜLLER)	1	Kr. Oder-Spree, Naturp. Schlaubetal, NSG Teufelsee, 1993, Braasch leg.	A, II, VII
<i>Graphoderus bilineatus</i> (STURM)	1	Oberspreewald, Burg, Leineweberfließ, 1986, Hiekel leg.	III, VI
<i>Gyrinus colymbus</i> ERICHSON	1	Berlin-Grünwald, Havelufer, Gr. Fenster, 1989, Balke & Hendrich leg.	III, VI
<i>Gyrinus distinctus</i> AUBÉ	1	Daberbach, Zufluss der Dosse, 1999, Braasch leg.	II, III, VI
<i>Gyrinus natator</i> (LINNAEUS)	1	Märkische Schweiz, Pfuhl südlich Grünow, 1994, Hendrich leg.	II, V, VI
<i>Hydrochus megaphallus</i> V. BERGE HENEGOUWEN	1	Forst, Klein-Köblig, NSG Luisensee, 1999, Eichler & Pütz leg. (EICHLER et al. 1999).	I, II
<i>Hydroporus morio</i> AUBÉ	1	Berlin-Köpenick, NSG Krumme Laake, 1996, Hendrich leg.	I, II
<i>Ilybius similis</i> THOMSON	1	Lehmin, Lünow, LIEBENOW leg.	II, VI
<i>Limnebius nitidus</i> (MARSHAM)	1	Stechlin- und Nehmitzsee, 1984 (CASPER & JOST, 1985).	II, VII
<i>Oulimnius troglodytes</i> (GYLLENHAL)	1	Spree-Neiße, Koselmühlenfließ b. Koschendorf, 1998, Pütz leg. (EICHLER et al. 1999).	III, VI
<i>Oulimnius tuberculatus</i> (P. MÜLLER)	1		
STARK GEFÄHRDETE ARTEN			
<i>Agabus striolatus</i> (GYLLENHAL)		Kr. Potsdam-Mittelmark, Lindstedt-Graben, 1995, Braasch leg.	I, II, VIII
<i>Anacaena bipustulata</i> (MARSHAM)	2	Beeskow, NSG Dammer Moor, 1986, Knöfel leg.	A ?
<i>Berosus signaticollis</i> (CHARPENTIER)	2	Kr. Märkisch-Oderland, Lebus, Oder, Buhnenfeld, 1994, Braasch leg.	IV, V, VIII

Arten	Gefährdungsgrad	Letzter Fund	Gefährdungsursachen
<i>Brychius elevatus</i> (PANZER)	2	Kr. Uckermark, Stiergraben, 1993, Braasch leg.	III, VI
<i>Dryops anglicanus</i> EDWARDS	2	Märkische Schweiz, Pfuhl südlich Grunow, 1994, Hendrich leg.	I, II
<i>Dryops nitidulus</i> (HEER)	2	Berlin-Lichterfelde, eh. Truppenübungsplatz, 1983, Balke & Hendrich leg.	A, II, VIII
<i>Dytiscus semisulcatus</i> O.F. MÜLLER	2	Prignitz, Meynabach und Premisliner Bachsystem, 1998, Hendrich leg.	I, III, VI
<i>Gyrinus minutus</i> FABRICIUS	2	Döberitzer Heide, Ferbitzsee, 2000, Unmüssig leg.	II, VII
<i>Halipilus fulvicollis</i> ERICHSON	2	Berlin-Grünewald, NSG Langes Luch, 1987, Balke & Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Halipilus furcatus</i> SEIDLITZ	2	Döberitzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Hendrich & Unmüssig leg.	I, II, VIII
<i>Helophorus asperatus</i> REY	2	Kleinmachnow, Buschgraben, 1990, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Hydraena gracilis</i> GERMAR	2	Kr. Potsdam-Mittelmark, Verdonenwasserbach, Fläming, 1995, Braasch leg.	III, VI
<i>Hydrochus elongatus</i> (SCHALLER)	2	Döberitzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Unmüssig leg.	II, V, VI
<i>Hydrochus ignicollis</i> MOTSCHULSKY	2	Märkische Schweiz, Pfuhl südlich Grunow, 1994, Hendrich leg.	II, V, VI
<i>Hydrophilus piceus</i> (LINNAEUS)	2	Dürrenhofer Moor bei Dürrenhofe/Schlepzig, 1999, Hendrich vid.	II, III, VII
<i>Hydroporus glabriusculus</i> AUBÉ	2	Potsdam-Mittelmark, Moorweiher b. Geddin, 1993, Braasch leg.	I, II, VIII
<i>Hydroporus gyllenhalii</i> SCHIÖDTE	2	Potsdam-Mittelmark, Langes Fenn b. Saarmund, 1991, Braasch leg.	I, II, VIII
<i>Ilybius aeneascens</i> THOMSON	2	Kr. Potsdam-Mittelmark, Langes Fenn b. Saarmund, 1991, Braasch leg.	I, II, VIII
<i>Laccophilus ponticus</i> SHARP	2	Dürrenhofer Moor bei Dürrenhofe/Schlepzig, 1999, Hendrich leg.	A, I, II, VIII
<i>Limnius volckman</i> (PANZER)	2	Prignitz, Jeetzbach, 1 km südl. Groß Gottschow, 1998, Hendrich leg.	III, VI
<i>Nebrioporus depressus</i> (FABRICIUS)	2	Döberitzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Unmüssig leg.	III, IV, VI
			
GEFÄHRDETE ARTEN			
<i>Agabus biguttatus</i> (OLIVIER)	3	Kr. Oder-Spree, Schlaubezufluss, 1995, Braasch leg.	III, VI
<i>Agabus guttatus</i> (PAYKULL)	3	Kr. Potsdam-Mittelmark, Fließgraben bei Ferch, 1995, Braasch leg.	III, VI
<i>Agabus neglectus</i> ERICHSON	3	Frankfurt/Oder, Auwaldrest b. Zützen, 1995, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Berosus luridus</i> (LINNAEUS)	3	Döberitzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Hendrich & Unmüssig leg.	II, IV, VIII
<i>Cybisier lateralmarginalis</i> (DE GEER)	3	Dürrenhofer Moor bei Dürrenhofe/Schlepzig, 1999, Hendrich leg.	II, III, VII
<i>Elmis maugetii</i> LATREILLE	3	Prignitz, Cederbach und Jeetzbach, 1998, Hendrich leg.	III, VI
<i>Graphoderus austriacus</i> (STURM)	3	Döberitzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Hendrich & Unmüssig leg.	II, III, V, VII
<i>Graphoderus zonatus</i> (HOPPE)	3	Dürrenhofer Moor bei Dürrenhofe/Schlepzig, 1999, Hendrich leg.	I, II, III, VII
<i>Craptodytes bilineatus</i> (STURM)	3	Ragow/Klein Merz, 1987, D. Beutler leg.	II, VI ?

Rote Liste Wasserkäfer des Landes Brandenburg

Arten	Gefährdungsgrad	Letzter Fund	Gefährdungsursachen
<i>Halipilus variegatus</i> STURM	3	Kr. Potsdam-Mittelmark, NSG Karinchen, 1995, Braasch leg.	I, IV, V
<i>Hydraena riparia</i> KUGELMANN	3	Märkische Schweiz, Sophienfließ, 1994, Jäger leg.	III, VI
<i>Hydrophilus aterimus</i> ESCHSCHOLTZ	3	Dürenhofer Moor bei Dürenhofe/Schlepzig, 1999, Hendrich vid.	II, III, VII
<i>Hydroporus elongatulus</i> STURM	3	Döbentzer Heide, Ferbitzbruch, 1995, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Hydroporus fuscipennis</i> SCHAUM	3	Döbentzer Heide, Ferbitzbruch, 1995, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Hydroporus neglectus</i> SCHAUM	3	Schorfheide, Kleiner Rarangsee, 1995, Balke & Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Hydroporus obscurus</i> STURM	3	Kr. Potsdam-Mittelmark, Langes Fenn b. Saarmund, 1999, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Hydroporus rufifrons</i> (O.F. MÜLLER)	3	Kr. Potsdam-Mittelmark, Parforceheide, 1993, Braasch leg.	I, II, VI, VIII
<i>Hydroporus scalésianus</i> STEPHENS	3	Kr. Potsdam-Mittelmark, Langes Fenn b. Saarmund, 1995, Braasch leg.	I, II, VIII
<i>Laccornis oblongus</i> (STEPHENS)	3	Märkische Schweiz, Pfuhl südlich Grunow, 1994, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Limnebius aluta</i> BEDEL	3	Döbentzer Heide, Ferbitzbruch, 1995, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Limnebius papposus</i> MULSANT	3	Döbentzer Heide, Ferbitzbruch, 1996, Hendrich leg.	I, II, VIII
<i>Limnebius truncatellus</i> (THUNBERG)	3	Kr. Frankfurt Oder, Booßener Hügeland, Buschmühle, 1993, Braasch leg.	III, VI
<i>Rhantus latitans</i> SHARP	3	Kr. Märkisch-Oderland, Oderufer b. Schwedt, 1995, Hendrich leg.	II, VI
<i>Rhantus suturellus</i> (HARRIS)	3	Spree-Neiße, Trautzke-Seen, 1990, Braasch leg.	I, II, VIII
GEFÄHRDUNG ANZUNEHMEN			
<i>Agabus labiatus</i> (BRAHM)	G	Märkische Schweiz, Grunow, 1994, Hendrich leg.	I, II, VI, A ?
<i>Colymbetes paykulli</i> ERICHSON	G	Schorfheide, Großer Rarangsee, 1995, Balke & Hendrich leg.	I, II
<i>Colymbetes striatus</i> (LINNAEUS)	G	Döbentzer Heide, Ferbitzbruch, 1998, Urmüssig leg.	I, II, VI
<i>Halipilus lineolatus</i> MANNERHEIM	G	Kr. Potsdam, Großbeeren, 1993, Hendrich leg.	II, VII
SELTENE ARTEN			
<i>Agabus melanarius</i> AUBÉ	R	Kr. Spree-Neiße, Pusack, MTB 4454, 1999, Barndt leg. (Hendrich vid.)	-
<i>Helophorus arvernicus</i> MULSANT	R	Kr. Spree-Neiße, Ufer der Neiße bei Pusack, 1999, Eichler leg. (EICHLER et al. 1999).	-
<i>Hydroporus longulus</i> MULSANT & REY	R	Kr. Spree-Neiße, Pusack, MTB 4454, 1999, Barndt leg. (Hendrich vid.)	-

Arten	Gefährdungsgrad	Letzter Fund	Gefährdungsursachen
<i>Hydrovatus cuspidatus</i> (KUNZE)	R	NP Stechlin-Ruppiner Land, Cr. Krukowsee, 2000, Hendrich leg.	-
<i>Rhantius consputus</i> STURM	R	Kr. Märkisch-Oderland, Oderaue, Alte Oder S. Lebus, 1988, M. Weidlich leg.	-
<i>Stictotarsus duodecimpustulatus</i> (FABRICIUS)	R	Kr. Luckenwalde, Hammerfließ b. Scharffenbrück, 1989, Blumenstein leg.	-
DATENLACE MANGELHAFT			
<i>Berosus frontifoveatus</i> KUWERT	D	Brandenburg, Schmerzke, Lichtfang, 1997, Siering & Beier leg.	-
<i>Berosus spinosus</i> (STEVEN)	D	Kr. Spree-Neiße, Forst, Wiesengraben, 1998, Eichler leg. (EICHLER et al. 1999).	-
<i>Enochrus fuscipennis</i> (THOMSON)	D	Berlin-Köpenick, NSG Krumme Laake, 1996, Hendrich leg.	-
<i>Helophorus tuberculatus</i> GYLLENHAL	D	Döberitzer Heide, nördl. Alt-Döberitz, 1997, Schneider leg.	-
<i>Laccobius bipunctatus</i> (FABRICIUS)	D	Kr. Spree-Neiße, Forst, 1990, Eichler leg. (EICHLER et al. 1999).	-
TRANSGREDIERENDE ARTEN			
<i>Hygrotus flaviventris</i> (MOTSCHULSKY)	T	Sperenberg, ehem. salzh. Gipsgrube, 1934, Neresheimer leg.	-
<i>Hygrotus parallelogrammus</i> (AHRENS)	T	Frankfurt/Oder, Kleine Gölenze, 1989, Kempf leg.	-
<i>Hydroporus marginatus</i> (DUFTSCHMID)	T	Berlin-Zehlendorf, 1982, Balke & Hendrich leg.	-
<i>Hydroporus pubescens</i> (GYLLENHAL)	T	Frankfurt/Oder, Kl. Gölenze, 1989, Hellmann leg.	-

99 Arten