

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Agrostis canina	L.		
Agrostis stolonifera	L.		
Aldrovanda vesiculosa	L.		
Alisma gramineum	LEJ.		
Alisma lanceolatum	WITH.		
Alisma plantago-aquatica	L.		
Alopecurus aequalis	SOBOL.		
Alopecurus geniculatus	L.		
Amblystegium fluviatile	(HEDW.) SCHIMP.	Hygramblystegium fluviatile (HEDW.) LOESKE	
Amblystegium tenax	(HEDW.) C. E. O. JENSEN	Hygramblystegium tenax (HEDW.) JENN.	
Amblystegium varium	(HEDW.) LINDB.		
Andreaea rothii	F. WEBER & D. MOHR		
Andreaea rothii ssp. falcata	(SCHIMP.) LINDB.	Andreaea huntii LIMPR.	
Andreaea rothii ssp. rothii	F. WEBER & D. MOHR		
Aneura pinguis	(L.) DUMORT.	Riccardia pinguis (L.) GRAY	
Apium inundatum	(L.) RCHB. f.		
Apium nodiflorum	(L.) LAG.		
Azolla filiculoides	LAM.		
Azolla mexicana	C. PRESL	Azolla caroliniana auct. non WILLD.	
Baldellia ranunculoides	(L.) PARL.		
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides	(L.) PARL.		
Baldellia ranunculoides ssp. repens	(LAM.) Á . & D. LÖVE		
Berula erecta	(HUDS.) COVILLE		
Blindia acuta	(HEDW.) BRUCH & SCHIMP.		
Brachythecium mildeanum	(SCHIMP.) SCHIMP. ex MILDE		
Brachythecium plumosum	(HEDW.) SCHIMP.		
Brachythecium rivulare	SCHIMP.		
Brachythecium rutabulum	(HEDW.) SCHIMP.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Bryum gemmiparum	DE NOT.		
Bryum neodamense	ITZIGS. ex MUELL. Hal.		
Bryum pseudotriquetrum	(HEDW.) P. GAERTN., E. MEY. & SCHERB.		
Bryum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum	(HEDW.) P. GAERTN., E. MEY. & SCHERB.		
Bryum pseudotriquetrum var. bimum	(SCHREB.) LILJ.	Bryum bimum (SCHREB.) TURNER	
Bryum schleicheri	DC.		
Bryum schleicheri var. latifolium	(SCHWAEGR.) SCHIMP.		
Bryum schleicheri var. schleicheri	DC.		
Butomus umbellatus	L.		
Calliergon cordifolium	(HEDW.) KINDB.		
Calliergon giganteum	(SCHIMP.) KINDB.		
Calliergon megalophyllum	MIKUT.		
Calliergon richardsonii	(MITT.) KINDB.		
Calliergonella cuspidata	(HEDW.) LOESKE		
Callitriche brutia	PETAGNA		
Callitriche brutia var. brutia	PETAGNA	Callitriche brutia PETAGNA	
Callitriche brutia var. hamulata	(KÜTZ. ex W. D. J. KOCH) LANSDOWN	Callitriche hamulata KUETZING ex KOCH	
Callitriche cophocarpa	SENDT.		
Callitriche hermaphroditica	L.		
Callitriche obtusangula	LE GALL		
Callitriche palustris	L.		
Callitriche platycarpa	KÜTZ.		
Callitriche stagnalis	SCOP.		
Callitriche truncata ssp. occidentalis	(ROUY) SCHOTSMAN		
Callitriche x vicens	MARTINSSON		Callitriche cophocarpa x C. platycarpa
Campylium elodes	(LINDB.) KINDB.	Campyliadelphus elodes (LINDB.) KANDA	
Campylium stellatum	(HEDW.) C. E. O. JENSEN		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Cardamine amara	L.		
Catabrosa aquatica	(L.) P. BEAUV.		
Cephalozia macrostachya	KAAL.		
Ceratophyllum demersum	L.		
Ceratophyllum submersum	L.		
Chara aspera	WILLD.		
Chara baltica	BRUZELIUS		
Chara baueri	A. BRAUN		
Chara braunii	C. C. GMEL.		
Chara canescens	LOISEL.		
Chara connivens	SALZM. ex A. BRAUN		
Chara contraria	A. BRAUN ex KÜTZ.		
Chara denudata	A. BRAUN		
Chara filiformis	HERTSCH		
Chara globularis	THUILL.	Chara fragilis	
Chara hispida	L.		
Chara horrida	WAHLST.		
Chara intermedia	A. BRAUN		
Chara polyacantha	A. BRAUN		
Chara rudis	(A. BRAUN) LEONH.		
Chara strigosa	A. BRAUN		
Chara tenuispina	A. BRAUN		
Chara tomentosa	L.		
Chara virgata	KÜTZ.	Chara delicatula	
Chara vulgaris	L.		
Chiloscyphus pallescens	(HOFFM.) DUMORT.		
Chiloscyphus polyanthos	(L.) CORDA		
Cinclidotus aquaticus	(HEDW.) BRUCH & SCHIMP.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Cinclidotus danubicus	SCHIFFN. & BAUMGARTNER		
Cinclidotus fontinaloides	(HEDW.) P. BEAUV		
Cinclidotus riparius	(BRID.) ARN.	Cinclidotus nigricans (BRID.) WIJK & MARGAD.	
Cladopodiella fluitans	(NEES) H. BUCH		
Climacium dendroides	(HEDW.) F. WEBER & D. MOHR		
Conocephalum conicum	(L.) DUMORT.		
Crassula aquatica	(L.) SCHÖNLAND		
Crassula helmsii	(KIRK) COCKAYNE		
Cratoneuron filicinum	(HEDW.) SPRUCE		
Cratoneuron filicinum var. atrovirens	(BRID.) OCHYRA		
Cratoneuron filicinum var. filicinum	(HEDW.) SPRUCE		
Ctenidium molluscum	(HEDW.) MITT		
Dialytrichia fragilifolia	(BIZOT & J. ROUX) F. LARA		
Dialytrichia mucronata	(BRID.) BROTH.	Cinclidotus mucronatus (BRID.) GUIM.	
Dichelyma capillaceum	(DICKS.) MYRIN		
Dichodontium flavescens	(DICKS.) LINDB.		
Dichodontium pellucidum	(HEDW.) SCHIMP.		
Dicranella palustris	(DICKS.) CRUNDW. Ex E. F. WARB.	Dicranella squarrosa (SCHRAD.) SCHIMP.	
Didymodon nicholsonii	CULM.	Barbula nicholsonii CULM.	
Didymodon tophaceus	(BRID.) LISA	Barbula tophacea (BRID.) MITT.	
Drepanocladus aduncus	(HEDW.) WARNST.	Drepanocladus polycarpus (VOIT) WARNST.	
Drepanocladus longifolius	(MITT.) PARIS	Drepanocladus capillifolius (WARNST.) WARNST.	
Drepanocladus polygamus	(SCHIMP.) HEDENÄS	Campylium polygamum (SCHIMP.) C. E. O. JENSEN	
Drepanocladus sendtneri	(H. MÜLL.) WARNST.		
Drepanocladus sordidus	(MÜLL. Hal.) HEDENÄS	Drepanocladus tenuinervis T. J. KOP.	
Egeria densa	PLANCH.		
Eichhornia crassipes	(MART.) SOLMS		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Elatine alsinastrum	L.		
Elatine hydropiper	L.		
Elatine hexandra	(LAPIERRE) DC.		
Elatine triandra	SCHKUHR		
Eleocharis acicularis	(L.) ROEM. & SCHULT.		
Elodea canadensis	MICHX.		
Elodea nuttallii	(PLANCH.) H. ST. JOHN		
Elodea callitrichoides	(RICH.) CASP.	Elodea ernstiae	
Equisetum fluviatile	L.		
Equisetum palustre	L.		
Equisetum x litorale	KUHLEW. ex RUPR.		
Eucladium verticillatum	(BRID.) BRUCH & SCHIMP.		
Eurhynchium praelongum	(HEDW.) SCHIMP.		
Fissidens adianthoides	HEDW.		
Fissidens arnoldii	R. RUTHE		
Fissidens crassipes	WILSON ex BRUCH & SCHIMP.		
Fissidens exiguus	SULL.		
Fissidens grandifrons	BRID.		
Fissidens gymnanthus	BUSE		
Fissidens pusillus	(WILSON) MILDE		
Fissidens rivularis	(SPRUCE) BRUCH & SCHIMP.		
Fissidens rufulus	BRUCH & SCHIMP.		
Fontinalis antipyretica	HEDW.		
Fontinalis hypnoides	HARTM.		
Fontinalis squamosa	HEDW.		
Glyceria declinata	BRÉB.		
Glyceria fluitans	(L.) R. BR.		
Glyceria maxima	(HARTM.) HOLMB.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Glyceria notata	CHEVALL.		
Glyceria x pedicillata	TOWNS.		Glyceria fluitans x G. notata
Groenlandia densa	(L.) FOURR.		
Gymnocolea inflata	(HUDS.) DUMORT.		
Hamatocaulis lapponicus	(NORRL.) HEDENÄS	Drepanocladus lapponicus (NORRL.) SMIRN.	Seit über 100 Jahren im Gebiet ausgestorben.
Hamatocaulis vernicosus	(MITT.) HEDENÄS	Drepanocladus vernicosus (MITT.) WARNST.	
Harpanthus flotovianus	(NEES) NEES		
Hippuris vulgaris	L.		
Hookeria lucens	(HEDW.) SM.		
Hottonia palustris	L.		
Hydrilla verticillata	ROYLE		
Hydrocharis morsus-ranae	L.		
Hydrocotyle ranunculoides	L. f.		
Hydrocotyle vulgaris L.	L.		
Hygrohypnum duriusculum	(DE NOT.) D. W. JAMIESON		
Hygrohypnum eugyrium	(SCHIMP.) BROTH.		
Hygrohypnum luridum	(HEDW.) JENN.		
Hygrohypnum ochraceum	(WILSON) LOESKE		
Hygrohypnum smithii	(SW.) BROTH.		
Hygrophila polysperma	(ROXB.) T. ANDERS.		
Hymenostylium recurvirostrum	(HEDW.) DIXON		
Hyocomium armoricum	(BRID.) WIJK & MARGAD.		
Hyophila involuta	(HOOK.) A. JAEGER		
Hypericum elodes	L.		
Isoëtes echinospora	DURIEU		
Isoëtes lacustris	L.		
Isolepis fluitans	(L.) R. BR.	Eleogiton fluitans [L.] LINK	

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Isoethecium holtii	KINDB.		
Juncus acutiflorus	EHRH. ex. HOFFM.		
Juncus alpinoarticulatus	CHAIX	Juncus alpinus	
Juncus articulatus	L. em. K. RICHT.		
Juncus bulbosus	L.		
Juncus subnodulosus	SCHRANK		
Jungermannia atrovirens	DUMORT.		
Jungermannia exsertifolia	STEPH.		
Jungermannia obovata	NEES		
Jungermannia pumila	WITH.		
Jungermannia sphaerocarpa	HOOK.		
Lagarosiphon major	(RIDL.) MOSS		
Lamprothamnium papulosum	(WALLR.) J. GROVES		
Lamprothamnium sonderi	GARNIEL		
Lemna aequinoctalis	WELW.		
Lemna gibba	L.		
Lemna minor	L.		
Lemna minuta	H. B. & K.		
Lemna trisulca	L.		
Lemna turionifera	LANDOLT		
Leptodictyum riparium	(HEDW.) WARNST.	Amblystegium riparium (HEDW.) SCHIMP.	
Leskea polycarpa	EHRH. ex HEDW.		
Litorella uniflora	(L.) ASCH.		
Lobelia dortmanna	L.		
Lophocolea bidentata	(L.) DUMORT.	Lophocolea cuspidata (NEES) LIMPR.	
Ludwigia palustris	(L.) ELLIOT		
Lunularia cruciata	(L.) DUMORT. ex LINDB.		
Luronium natans	(L.) RAFIN.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Lychnothmanus barbatus	(MEYEN) LEONH.		
Lysimachia nummularia	L.		
Marchantia polymorpha ssp. polymorpha	L.	Marchantia aquatica (NEES) BURGEFF p.p.	
Marsilea quadrifolia	L.		
Marsupella emarginata	(EHRH.) DUMORT.	Marsupella aquatica (LINDENB.) SCHIFFN.	
Marsupella sphacelata	(LINDENB.) DUMORT.		
Meesia triquetra	(RICHT.) ÅNGSTR.		
Meesia uliginosa	HEDW.		
Moerckia hibernica	(HOOK.) GOTTSCHÉ		
Montia fontana	L.		
Montia fontana ssp. amporitana	SENNEN		
Montia fontana ssp. chondrosperma	(FENZL) WALTERS		
Montia fontana ssp. fontana	L.		
Montia fontana ssp. variabilis	WALTERS		
Myosotis laxa	LEHM.		
Myosotis scorpioides	L.		
Myosotis scorpioides ssp. scorpioides	L.		
Myosotis scorpioides ssp. praecox	(HÜLPH.) DICKORÉ)		
Myriophyllum aquaticum	(VELL.) VERDC.		
Myriophyllum alterniflorum	DC.		
Myriophyllum heterophyllum	MICHX.		
Myriophyllum spicatum	L.		
Myriophyllum verticillatum	L.		
Najas flexilis	(WILLD.) ROSTK. & W. L. E. SCHMIDT		
Najas marina	L.		
Najas marina ssp. intermedia	(WOLFG. ex GORSKI) CASPER		
Najas marina ssp. marina	L.		
Najas minor	ALL.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Nardia compressa	(HOOK.) GRAY		
Nasturtium microphyllum	BOENN. ex RCHB.		
Nasturtium officinale	W. T. AITON		
Nasturtium x sterile	(AIRY SHAW) OEF.		
Nitella capillaris	(KROK.) J. GROVES et BULL.-WEBST.		
Nitella confervacea	(BRÉB.) A. BRAUN ex LEONH.	N. batrachosperma	
Nitella flexilis	(L.) AG.		
Nitella gracilis	(SM.) AG.		
Nitella hyalina	(DC. in LAM. & DC.) AG.		
Nitella mucronata	(A. BRAUN) MIQ.		
Nitella opaca	(BRUZELIUS) AG.		
Nitella syncarpa	(THUILLIER) CHEVALLIER		
Nitella tenuissima	(DESV.) KÜTZ.		
Nitella translucens	(PERS.) AG.		
Nitelopsis obtusa	(DESV. in LOISEL.) J. GROVES		
Nuphar lutea	(L.) SIBTH. & SM.		
Nuphar pumila	TIMM		
Nuphar x spenneriana	GAUDIN	Nuphar x intermedia LEDEB.	Nuphar lutea x N. pumila
Nymphaea alba	L.		
Nymphaea candida	C. PRESL		
Nymphaea x borealis	E. G. CAMUS		Nymphaea alba x N. candida
Nymphoides peltata	(S. G. GMEL.) KUNTZE		
Octodicerus fontanum	(BACH. PYL.) LINDB.	Fissidens fontanus (BACH. PYL.) STEUD.	
Oenanthe aquatica	(L.) POIR.		
Oenanthe fistulosa	L.		
Oenanthe fluviatilis	(BAB.) COLEMAN		
Orthotrichum cupulatum var. riparium	HUEBENER		
Orthotrichum rivulare	TURNER		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Orthotrichum sprucei	MONT.		
Oxystegus tenuirostris	(HOOK. & TAYLOR) A. J. E. SM.	Trichostomum tenuirostre (HOOK. & TAYLOR) A. J. E. SM.	
Palustriella commutata	(HEDW.) OCHYRA	Cratoneuron commutatum (HEDW.) G. ROTH	
Palustriella commutata var. commutata	(HEDW.) OCHYRA	Cratoneuron commutatum var. commutatum (HEDW.) G. ROTH	
Palustriella commutata var. falcata	(BRID.) OCHYRA	Cratoneuron commutatum var. falcatum (BRID.) MÖNK.	
Palustriella decipiens	(DE NOT.) OCHYRA		
Pellia endiviifolia	(DICKS.) DUMORT.		
Pellia epiphylla	(L.) CORDA		
Pellia neesiana	(GOTTSCHE) LIMPR.		
Peplis portula	L.		
Persicaria amphibia	(L.) DELARBRE	Polygonum amphibia	
Persicaria hydropiper	(L.) DELARBRE	Polygonum hydropiper	
Phalaris arundinacea	L.		
Philonotis caespitosa	JUR.		
Philonotis calcarea	(BRUCH & SCHIMP.) SCHIMP.		
Philonotis fontana	(HEDW.) BRID.		
Philonotis marchica	(HEDW.) BRID.		
Philonotis seriata	MITT.		
Pilularia globulifera	L.		
Pistia stratiotes	L.		
Platyhypnidium lusitanicum	(SCHIMP.) OCHYRA & BEDNAREK-OCHYRA		
Platyhypnidium mutatum	OCHYRA & VANDERP.		
Platyhypnidium riparioides	(HEDW.) DIXON		
Porella cordaeana	(HUEBENER) MOORE		
Potamogeton acutifolius	LINK ex ROEM. & SCHULT.		
Potamogeton alpinus	BALB.		
Potamogeton berchtoldii	FIEBER		
Potamogeton coloratus	HORNEM.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Potamogeton compressus	L.		
Potamogeton crispus	L.		
Potamogeton filiformis	PERS.		
Potamogeton friesii	RUPR.		
Potamogeton gramineus	L.		
Potamogeton lucens	L.		
Potamogeton natans	L.		
Potamogeton nodosus	POIR.		
Potamogeton obtusifolius	MERT. & W. D. J. KOCH		
Potamogeton pectinatus	L.		
Potamogeton perfoliatus	L.		
Potamogeton polygonifolius	POURR.		
Potamogeton praelongus	WULFEN		
Potamogeton pusillus	L. em. FIEBER		
Potamogeton rutilus	WOLFG.		
Potamogeton trichoides	CHAM. & SCHLDL.		
Potamogeton x angustifolius	J. PRESL	Potamogeton x zizii W. D. J. KOCH ex ROTH	P. gramineus x P. lucens
Potamogeton x cognatus	ASCH. et GRAEBN.		P. perfoliatus x P. praelongus
Potamogeton x cooperi	(FRYER) FRYER		P. crispus x P. perfoliatus
Potamogeton x fluitans	ROTH		P. natans x P. lucens
Potamogeton x gessnacensis	G. FISCH.		P. natans x P. polygonifolius
Potamogeton x lanceolatifolius	(TISELIUS) PRESTON		P. gramineus x P. polygonifolius
Potamogeton x nericius	HAGSTR.		P. alpinus x P. gramineus
Potamogeton x nerviger	WOLFG.		P. alpinus x P. lucens
Potamogeton x nitens	WEBER		P. gramineus x P. perfoliatus
Potamogeton x olivaceus	BAAGØE ex G. FISCH.	Potamogeton x venustus BAAGØE	P. alpinus x P. crispus
Potamogeton x pseudofriesii	DANDY & G. TAYLOR		P. acutifolius x P. friesii
Potamogeton x salicifolius	WOLFG.	Potamogeton x decipiens NOLTE ex W. D. J.	P. gramineus x P. lucens

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
		KOCH	
Potamogeton x schreberi	G. FISCH.		P. natans x P. nodosus
Potamogeton x sparganifolius	LAEST. ex FRIES		P. gramineus x P. natans
Potamogeton x spathulatus	SCHRAD. ex W. D. J. KOCH et ZIZ		P. alpinus x P. polygonifolius
Potamogeton x sudermanicus	HAGSTR.		P. acutifolius x P. berchtoldii
Potamogeton x sueicus	HAGSTR.		P. filiformis x P. pectinatus
Potamogeton x undulatus	WOLFG. apud SCHULT. et SCHULT. f.		P. crispus x P. praelongus
Potamogeton x variifolius	THORE		P. berchtoldii x P. natans
Pseudocalliergon lycopodioides	(BRID.) HEDENÄS	Drepanocladus lycopodioides (BRID.) WARNST.	
Pseudocalliergon trifarium	(F. WEBER & D. MOHR) LOESKE	Calliergon trifarium (F. WEBER & D. MOHR) LOESKE	
Pseudocalliergon turgescens	(T. JENSEN) LOESKE	Scorpidium turgescens (T. JENSEN) LOESKE	
Racomitrium aciculare	(HEDW.) BRID.		
Racomitrium aquaticum	(SCHRAD.) BRID.		
Ranunculus aquatilis	L.		
Ranunculus circinatus	SIBTH.		
Ranunculus flammula	L.		
Ranunculus fluitans	LAM.		
Ranunculus hederaceus	L.		
Ranunculus ololeucos	J. LLOYD		
Ranunculus peltatus	SCHRANK		
Ranunculus peltatus ssp. baudotii	(GODR.) C. D. K. COOK		
Ranunculus peltatus ssp. peltatus	SCHRANK		
Ranunculus penicillatus	(DUMORT.) BAB.		
Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus	(DUMORT.) BAB.		
Ranunculus penicillatus ssp. pseudofluitans	(SYME) S. D. WEBSTER		
Ranunculus sceleratus	L.		
Ranunculus trichophyllus	CHAIX		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Ranunculus trichophyllus ssp. eradicatus	(LAEST.) C. D. K. COOK		
Ranunculus trichophyllus ssp. rionii	(LAGGER) SOO		
Ranunculus trichophyllus ssp. trichophyllus	CHAIX		
Ranunculus x glueckii	A. FELIX		
Rhynchossteigiella curviseta	(BRID.) LIMPR.		
Rhynchossteigiella teneriffae	(MONT.) DIRKSE & BOUMAN	Rhynchossteigiella jacquinii (GAROV.) LIMPR.	
Riccardia chamedryfolia	(WITH.) GROLLE		
Riccardia multifida	(L.) GRAY		
Riccia fluitans	L. em. LORB.		
Riccia rhenana	LORB. ex MÜLL. Frib.		
Ricciocarpos natans	(L.) CORDA		
Ruppia cirrhosa	(PETAGNA) GRANDE		
Ruppia maritima	L.		
Sagittaria latifolia	WILLD.		
Sagittaria sagittifolia	L.		
Sagittaria subulata	(L.) BUCHENAU		
Salvinia natans	(L.) ALL.		
Salvinia molesta	AUBL.		
Scapania irrigua	(NEES) NEES		
Scapania paludicola	LOESKE & MÜLL. Frib.		
Scapania paludosa	(MÜLL. Frib.) MÜLL. Frib		
Scapania subalpina	(LINDENB.) DUMORT.		
Scapania uliginosa	(LINDENB.) DUMORT.		
Scapania undulata	(L.) DUMORT.		
Schistidium apocarpum	(HEDW.) BRUCH & SCHIMP.		
Schistidium platyphyllum	(MITT.) KINDB.		
Schistidium rivulare	(BRID.) PODP.		

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Scleropodium cespitans	(MÜLL. Hal.) L. F. KOCH		
Schoenoplectus lacustris	L.		
Scorpidium cossonii	(SCHMIMP.) HEDENÄS	Drepanocladus cossonii (SCHIMP.) LOESKE	
Scorpidium revolvens	(SW. ex ANON.) RUBERS	Drepanocladus revolvens (SW. ex ANON.) WARNST.	
Scorpidium scorpioides	(HEDW.) LIMPR.		
Shinnersia rivularis	(A. GRAY) R. M. KING & H. ROBINSON		
Sium latifolium	L.		
Sparganium angustifolium	MICHX.		
Sparganium emersum	REHMANN		
Sparganium erectum	L. em. RCHB.		
Sparganium erectum ssp. erectum	L. em. RCHB.		
Sparganium erectum ssp. microcarpum	(L. M. NEUMAN) DOMIN		
Sparganium erectum ssp. neglectum	(BEEBY) K. RICHT.		
Sparganium erectum ssp. oocarpum	(?ELAK) DOMIN		
Sparganium natans	L.		
Sparganium x diversifolium	GRAEBN.		Sparganium angustifolium x S. emersum
Sphagnum contortum	SCHULTZ		
Sphagnum cuspidatum	HOFFM. em. WARNST.		
Sphagnum denticulatum	BRID.		
Sphagnum fallax	(H. KLINGGR.) H. KLINGGR.		
Sphagnum inundatum	RUSSOW		
Sphagnum majus	(RUSSOW) C. E. O. JENSEN		
Sphagnum obtusum	WARNST.		
Sphagnum platyphyllum .	(BRAITHW.) SULL. ex WARNST.		
Sphagnum subsecundum	NEES		
Spirodela polyrhiza	(L.) SCHLEID.		
Straminergon stramineum	(BRID.) HEDENÄS	Calliergon stramineum (BRID.) KINDB.	

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Stratiotes aloides	L.		
Subularia aquatica	L.		
Thamnobryum alopecurum	(HEDW.) NIEUWL. ex GANGULEE		
Tolypella glomerata	(DESV. in LOISEL.) LEONH.		
Tolypella intricata	(TRENTEP. ex ROTH) LEONH.		
Tolypella nidifica	(O. MÜLL.) A. BRAUN		
Tolypella prolifera	(ZIZ ex A. BRAUN) LEONH.		
Tortula latifolia	BRUCH ex HARTM.		
Trapa natans	L.		
Trichocolea tomentella	(EHRH.) DUMORT.		
Tritomaria polita	(NEES) JÖRG.		
Utricularia australis	R. BR.		
Utricularia bremii	HEER		
Utricularia intermedia	HAYNE		
Utricularia minor	L.		
Utricularia ochroleuca	R. W. HARTM.		
Utricularia stygia	G. THOR		
Utricularia vulgaris	L.		
Vallisneria spiralis	L.		
Veronica anagallis-aquatica	L.		
Veronica anagalloides	GUSS.		
Veronica beccabunga	L.		
Veronica catenata	PENNELL		
Veronica scutellata	L.		
Warnstorfia exannulata	(SCHIMP.) LOESKE	Drepanocladus exannulatus (SCHIMP.) WARNST.	
Warnstorfia fluitans	(HEDW.) LOESKE	Drepanocladus fluitans (HEDW.) WARNST.	
Warnstorfia pseudostramineus	(MÜLL. Hal.) TUOM. & T. J. KOP.	Drepanocladus pseudostraminea (MÜLL. Hal.) G. ROTH	

Taxaliste Aquatische Makrophyten in Deutschland (Phanerogamen, Bryophyta, Charophyta), Stand: 10.05.2007			
Klaus van de Weyer & Carsten Schmidt (Moose)			
Name	Autor	häufige Synonyme	Erläuterungen
Warnstorfia sarmentosa	(WAHLENB.) HEDENÄS	Calliergon sarmentosum (WAHLENB.) KINDB.	
Wolffia arrhiza	(L.) HORDEL ex WIMM.		
Zannichellia palustris	L.		
Zannichellia palustris ssp. major	(HARTM.) OOSTSTR. & REICHG.		
Zannichellia palustris ssp. palustris	L.		
Zannichellia palustris ssp. pedicellata	(WAHLENB. & ROSÉN) ARCANG.		
Zostera marina	L.		
Zostera noltii	HORNEM.		
bisher (noch) nicht in Deutschland nachgewiesen:			
Apium x moorei	(SYME) DRUCE		Apium inundatum x A. nodiflorum
Cabomba caroliniana	GRAY		
Chara fragifera	DURIEU		
Ludwigia grandiflora	MICHX.	Ludwigia uruguayensis CAMBESS. in A. ST.-HIL.	
Potamogeton x benettii	FRYER		P. crispus x P. trichoides
Potamogeton x lintonii	FRYER		P. crispus x P. friesii
Potamogeton x prussicus	HAGSTR.		P. alpinus x P. perfoliatus
Ranunculus peltatus ssp. fucoides	(FREYN) MUÑOZ GARM.		
Ranunculus tripartitus	DC.		
Veronica x lackschewitzii	J. KELLER		Veronica anagallis-aquatica x V. catenata